

Estructuras 2 Hormigón armado, cimentaciones

MÓDULO	MATERIA	CURSO	SEMESTRE	CRÉDITOS	TIPO
	Estructuras en la edificación I	4º	2º	6	Obligatoria
PROFESORES¹			DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)		
<ul style="list-style-type: none"> Felipe Martín Chica 			E.T.S.A. de Granada Despachos 3ª Planta. Correo electrónico: fmartinchica@gmail.com		
			HORARIO DE TUTORÍAS*		
			Lunes y Martes, de 12:30 a 14:30 horas Lunes de 16:30 a 18:30 horas Miércoles de 16:30 a 17:30 y de 18:30 a 20:30 horas		
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE			OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR		
Grado en Arquitectura					
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)					
Haber adquirido adecuadamente las competencias descritas en la materia obligatoria Estructuras en la Edificación 1.					
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)					
Diseño de estructuras de hormigón, bases de cálculo y normativas. Métodos aproximados de cálculo. Características generales del hormigón y del acero. Composición, preparación, puesta en obra, propiedades, dosificación, ensayos, armaduras y control. Métodos de cálculo de hormigón armado. Estados límites bajo tensiones normales: tracción simple, compuesta, compresión simple, flexión pura, flexión simple flexión y compresión compuesta. Estados límites bajo tensiones tangenciales. Torsión. Estados límites de servicio: fisuración y deformación.					


¹ * Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente.



ugr | Universidad
de Granada

Página 1

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES DE LA UGR
<http://grados.ugr.es>

Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN 16545797B
Sello de tiempo: 19/10/2016 19:02:23 Página: 1 / 9
 CRffNlrskKm0ESFKmxfOI35CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

Introducción a las cimentaciones superficiales.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Básicas B01, B02, B03, B04, B05 G01, G04, G05, G06, G07, G08, G10, G16, G17, G18, G22, G24, G27, G28, G29, G30, G33 EN04 (a, d) EN05 (a) EN07
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
Al finalizar esta materia el estudiante deberá: Dominar la concepción, cálculo, diseño, integración en edificios y ejecución de estructuras de edificación y cimentaciones, aplicando las normas técnicas y constructivas. Conocer los conceptos de la mecánica de sólidos, de medios continuos, así como las cualidades plásticas, elásticas y de resistencia de los materiales. Conocer los sistemas constructivos convencionales, su patología y el uso de los materiales.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
BLOQUE A: EL HORMIGON ARMADO
Tema 1.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL HORMIGON.
1.1.- El Hormigón Armado: * Un material revolucionario * Su razón de ser * Ventajas e inconvenientes
1.2.- Composición del Hormigón.
1.3.- Características resistentes.
1.4.- Resistencias del hormigón: * Compresión * Tracción * Cortante
1.5.- Diagramas tensión-deformación del Hormigón.
1.6.- Módulos de elasticidad longitudinal: * Tangente * Secante * En el origen
1.7.- Deformaciones tensionales: * Instantáneas * Fluencia
1.8.- Deformaciones atensionales: * Retracción * Hinchamiento
1.9.- Coeficiente de dilatación térmica.
Tema 2.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL ACERO.
2.1.- Tipos de acero: * Barras lisas * Barras corrugadas
2.2.- Diagramas tensión deformación.



ugr | Universidad
de Granada

Página 2

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES DE LA UGR
<http://grados.ugr.es>

Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN 16545797B
Sello de tiempo: 19/10/2016 19:02:23 Página: 2 / 9
 CRffNlrskKm0ESFkmxfOI35CKCJ3NmbA
La integridad de este documento se puede verificar en la dirección https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

- 2.3.- Límite elástico.
- 2.4.- Módulo de elasticidad.
- 2.5.- Resistencia de cálculo y capacidad mecánica de las armaduras.
- 2.6.- Adherencia entre el hormigón y el acero.
- 2.7.- Armaduras activas y pasivas:
 - * Principales
 - * Secundarias o de reparto
 - * Cercos y estribos
- 2.8.- Recubrimientos y separación entre armaduras.

Tema 3.- MÉTODOS DE CÁLCULO DEL HORMIGON ARMADO.

- 3.1.- Evolución de los métodos de cálculo en Hormigón Armado:
 - * Métodos deterministas
 - * " probabilistas
 - * " semiprobabilistas
 - * " clásicos o de tensiones admisibles
- * Cálculo en agotamiento
- 3.2.- Limitaciones del método clásico de las tensiones admisibles.
- 3.3.- Esquema a seguir en el cálculo del Hormigón Armado.
- 3.4.- Métodos elásticos y métodos plásticos.
- 3.5.- Notaciones y definiciones de la terminología a emplear.
- 3.6.- Método de los estados límites:
 - * Concepto de estado límite
 - * Estados límites últimos
 - * " " de servicio o utilización
 - * Valores característicos
 - * " de cálculo.
- 3.7.- Dominios de deformación y solicitaciones correspondientes.
 - * Fibras comprimidas
 - * " traccionadas
 - * Plano neutro

Tema 4.- LA SEGURIDAD EN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.

- 4.1.- El concepto de seguridad en el cálculo.
 - * Coeficiente de seguridad global determinista
 - * Concepto de seguridad.
- 4.2.- Niveles de tratamiento de seguridad.
- 4.3.- Coeficientes de seguridad:
 - * Mayoración de solicitaciones
 - * Minoración de resistencias
- 4.4.- Solicitaciones de cálculo.
- 4.5.- Hipótesis de combinación de solicitaciones.
- 4.6.- Aplicación práctica del método de los estados límites.

BLOQUE B: ESTADOS LIMITES BAJO TENSIONES NORMALES

Tema 5.- TRACCION SIMPLE, COMPUESTA Y COMPRESION SIMPLE.

- 5.1.- Tracción simple:
 - * Introducción y Dominio de Deformación
 - * Diseño y armado de secciones
 - * Comprobación de secciones



Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN 16545797B

Sello de tiempo: 19/10/2016 19:02:23 Página: 3 / 9



CRffNlrskKm0ESFKmxfOI35CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

- 5.2.- Tracción compuesta:
* Introducción y dominio de deformación
* Diseño y armado de secciones
* Comprobación de secciones
5.3.- Cuantía mecánica y cuantía geométrica.
5.4.- Cuantías mínimas (razones de su limitación).
5.5.- Cuantías máximas (razones de su limitación).
5.6.- Compresión simple (piezas no esbeltas):
* Introducción y dominio de deformación
* Importancia de la armadura transversal
* Excentricidad mínima
* Diseño y armado de secciones
* Comprobación de secciones
* Cuantías mínimas (razones de su limitación)
* " máximas (razones de su limitación)
5.7.- Recomendaciones constructivas para el diseño y armado de secciones.

Tema 6.- FLEXION SIMPLE Y FLEXION PURA.

- 6.1.- Introducción:
* Dominios de deformación
* Profundidad del plano neutro
* Momento último
6.2.- Ecuaciones generales.
6.3.- Diagramas convencionales de cálculo.
6.4.- Ecuaciones específicas para cada dominio:
* Diseño y armado de secciones
* Canto mínimo
* Dimensionamiento estricto
6.5.- Peritación de secciones
6.6.- Cuantías mínimas
6.7.- Cuantías máximas.

Tema 7.- FLEXION Y COMPRESION COMPUESTAS.

- 7.1.- Introducción:
* Dominios
* Profundidad del plano neutro
7.2.- Teorema de Ehlers.
7.3.- Ecuaciones generales para cualquier tipo de sección:
* Diseño, armado y comprobación de secciones
* Excentricidad límite
* " " " mínima
* Diseño y armado para grandes excentricidades
* " " " pequeñas excentricidades
* " " " compresión compuesta
7.4.- Ecuaciones para sección rectangulares:
* Diseño óptimo de distribución de armaduras
* Cuantía mínima
* " " máxima
* Excentricidad mínima
7.5.- Disposiciones constructivas
7.6.- Cuantías máximas y mínimas



Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN 16545797B

Sello de tiempo: 19/10/2016 19:02:23 Página: 4 / 9



CRffNlrskKm0ESFKmxfOI35CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

Tema 8.- COMPORTAMIENTO DEL HORMIGON FRENTE AL ESFUERZO CORTANTE

- 8.1.- Generalidades.
- 8.2.- Comportamiento básico del hormigón ante las tensiones tangenciales.
- 8.3.- Determinación de la tensión tangencial máxima.
- 8.4.- Diseño y armado por el método de los estados límites

Tema 9.- APLICACION A ELEMENTOS DE SECCION RECTANGULAR.

- 9.1.- Determinación de la armadura transversal.
- 9.2.- Organización y disposición de la armadura transversal.
- 9.3.- Diseño y armado según la norma sismorresistente.

BLOQUE D: CIMENTACIONES DE HORMIGON ARMADO

Tema 10.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES (I) . TIPOLOGIAS

- 10.1.- Introducción:
 - * Generalidades
 - * Necesidad de la cimentación
 - * Función y forma de la cimentación
 - * Influencia del terreno en la cimentación
- 10.2.- Tipologías de cimentación según la profundidad:
 - * Cimentaciones superficiales
 - * " profundas
- 10.3.- Tipologías según el tipo de carga a transmitir:
 - * Zapatas corridas
 - * " aisladas (tipos)
 - * " combinadas
 - * Emparrillados de cimentación
 - * Placas de cimentación
- 10.4.- Tipologías según el canto de la zapata.
 - * Zapatas rígidas
 - * Zapatas flexibles
- 10.5.- Zapatas corridas rígidas y flexibles:
 - * Formas de agotamiento
 - * Diseño y armado a flexión
 - * " comprobación a cortante

Tema 11.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES (II). ZAPATAS AISLADAS

- 11.1.- Dimensionado y armado de la zapata flexible
- 11.2.- Armado de la zapata rígida por el método de las bielas
- 11.3.- Zapata aislada sometida a carga centrada.
 - * Dimensionado a cortante
 - * Comprobación a punzonamiento
 - * Armado a flexión
- 11.4.- Zapata aislada sometida carga excéntrica.
- 11.5.- Método de las bielas.
- 11.6.- Elementos de unión entre zapatas:
 - * Viga de atado
 - * Viga centradora
- 11.7.- Vigas de atado de zapatas aisladas:
 - * Objetivos del atado
 - * Solicitaciones de la viga de atado



Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN 16545797B

Sello de tiempo: 19/10/2016 19:02:23 Página: 5 / 9



CRffNlrskKm0ESFKmxfOI35CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

- * Diseño y comprobación a pandeo
- * Dimensión mínima de la sección
- * Longitud máxima de la pieza

Tema 12.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES (III). ZAPATAS DE MEDIANERÍA.

12.1.- Zapatas de medianería con tirante:

- * Generalidades
- * Proporción de las dimensiones en planta
- * Dimensionado a cortante
- * Comprobación a punzonamiento
- * Armado a flexión

12.2.- Zapata de medianería con viga centradora:

- * Misión de la viga centradora
- * Diseño y armado de la zapata
- * " " de la viga centradora
- * Comprobación de anclaje en sentido transversal

Tema 13.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES (IV). ZAPATAS DE ESQUINA Y ZAPATAS COMBINADAS.

13.1.- Zapatas de esquina con tirante.

- * Generalidades y observaciones
- * Diseño y armado a flexión

13.2.- Zapatas de esquina con viga centradora:

- * Diseño y armado de la zapata
- * " " de la viga centradora

13.3.- Zapatas combinadas:

- * Generalidades
- * Dimensionado a cortante
- * Comprobación a punzonamiento
- * Armado a flexión longitudinal
- * " " transversal

Tema 14.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES (V). VIGAS DE CIMENTACIÓN Y EMPARRILLADOS

14.1.- Vigas de cimentación o vigas flotantes:

- * Definición y generalidades
- * Criterios de utilización
- * Ventajas e inconvenientes
- * Niveles de precisión en su cálculo
- * Módulo de balasto
- * Importancia de la rigidez del edificio

14.3.- Emparrillados de cimentación:

- * Definición y generalidades
- * Criterios de utilización
- * Ventajas e inconvenientes
- * Importancia del terreno
- * " de la rigidez de la edificación

Tema 15.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES (VI). LOSAS DE CIMENTACIÓN.

15.1.- Losas rígidas y losas flexibles

- * Definición y generalidades
- * Criterios de utilización
- * Ventajas e inconvenientes
- * Influencia de la rigidez de la edificación
- * Comprobaciones a cortante



Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN 16545797B

Sello de tiempo: 19/10/2016 19:02:23 Página: 6 / 9



CRffNlrskKm0ESFkMxfOI35CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

<ul style="list-style-type: none"> * " a punzonamiento * Cálculo del canto. * Armado
BIBLIOGRAFÍA
<p>Tema 1.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL HORMIGON.</p> <ul style="list-style-type: none"> - INSTRUCCION DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) - A. Delibes: <i>TECNOLOGIA Y PROPIEDADES MECANICAS DEL HORMIGON ARMADO. (INTEMAC). (Caps. 5 y 6)</i> - Jiménez Montoya: <i>HORMIGON ARMADO. (Tomo 1, 11ª ed., apartados 5.5, 5.6 y 12.2.3º)</i> - J. Calavera: <i>PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. (INTEMAC) Tomo I. (Apartado 14.2)</i> - J. Calavera: <i>PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. (INTEMAC) Tomo II. (Apartado 26.5.1)</i> - M. Guzmán: <i>CALCULO DE HORMIGON ARMADO. (Apartados I.1; II.6 y Apéndice III)</i> - J. Martínez Calzón: <i>CONSTRUCCION MIXTA HORMIGON-ACERO. (Apartado II.4)</i> - L Felipe Rdgz. Martín: <i>CURSO DE HORMIGON ARMADO SEGUN EH-82. (Apdos: 1.1 y 1.4)</i> <p>Tema 2.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL ACERO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - INSTRUCCION DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) - Jiménez Montoya: <i>HORMIGON ARMADO. (Tomo 1, 11ª ed.) (apartados 7.1 a 7.5 ; 8.4 a 8.7 y 12.2.4º)</i> - J. Calavera: <i>PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. Tomo II. (Apartado 26.5.2)</i> - M. Vázquez: <i>RESISTENCIA DE MATERIALES. (Apartado 4.7)</i> - J. García Melero: <i>RESISTENCIA DE MATERIALES (apdo. 2.3)</i> - M. Guzmán: <i>CALCULO DE HORMIGON ARMADO (Apdo. II.5; III.8 y Apéndice IV)</i> - J. Calavera: <i>CALCULO, CONSTRUCCION Y PATOLOGIA DE FORJADOS DE EDIFICACION. (Cap. 3).</i> - J. Martínez Calzón: <i>CONSTRUCCION MIXTA HORMIGON-ACERO. (Apartado II.1 y II.2)</i> - L. Felipe Rdgz. Martín: <i>CURSO DE HORMIGON ARMADO SEGUN EH-82. (Apartado: 1.3)</i> <p>Tema 3.- MÉTODOS DE CÁLCULO DEL HORMIGON ARMADO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - INSTRUCCION DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) - J. Montoya: <i>HOMIGON ARMADO. Tomo 1, 11ª ed. (Apartados 10.1 a 10.14 y 12.3)</i> - J. Calavera: <i>PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. Tomo II. (Apartados 26.1 a 26.4)</i> - M. Guzmán: <i>CALCULO DE HORMIGON ARMADO (Apdo. I.2; I.3; III.5 y IV.3.2)</i> - J. Martínez Calzón: <i>CONSTRUCCION MIXTA HORMIGON-ACERO. (Apartado VII.4)</i> - L. Felipe Rdgz. Martín: <i>CURSO DE HORMIGON ARMADO SEGUN EH-82. (Apartado: 2.6)</i> <p>Tema 4.- LA SEGURIDAD EN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - INSTRUCCION DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) - J. Montoya: <i>HORMIGON ARMADO. (Apartado 10.5)</i> <p>BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - M. Vázquez: <i>RESISTENCIA DE MATERIALES. (Apartado 4.8)</i> - J. Calavera: <i>PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. Tomo II. (Apartados 26.6 a 26.10)</i> - M. Guzmán: <i>CALCULO DE HORMIGON ARMADO (Apdos. III.1; III.2; III.7 y III.10)</i> - J. Calavera: <i>CALCULO, CONSTRUCCION Y PATOLOGIA DE FORJADOS DE EDIFICACION. (Cap. 6).</i> - L. Felipe Rdgz. Martín: <i>CURSO DE HORMIGON ARMADO SEGUN EH-82. (Aptdº 2.4)</i> - J. Calavera: <i>LOS COEFICIENTES DE SEGURIDAD EN TEORIA CLASICA Y EN TEORIA DE ESTADOS LIMITES. (INTEMAC. 457-0-51)</i> - J. Calavera: <i>EL COEFICIENTE DE SEGURIDAD Y EL MOMENTO DE ROTURA NOMINALES COMO BASES DE JUICIO PARA EL CONTROL DE PIEZAS MEDIANTE ENSAYOS A ROTURA POR FLEXION (INTEMAC. 457-8-65)</i>



ugr | Universidad
de Granada

Página 7

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES DE LA UGR
<http://grados.ugr.es>

Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN 16545797B
Sello de tiempo: 19/10/2016 19:02:23 Página: 7 / 9
 CRffNlrskKm0ESFKmxfOI35CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

Tema 5.- TRACCION SIMPLE, COMPUESTA Y COMPRESION SIMPLE.

- INSTRUCCION DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)
- J. Montoya: HORMIGON ARMADO. Tomo I (Apartado 10.8.3º; 12.4; 13.2.1º; 13.2.2º; 13.7; 13.8; 14.3.2º; 14.6; 14.7; 14.8; 18.4)
- J. Calavera: PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. (INTEMAC) Tomo II (Cap. 27 y 28)
- M. Guzmán: CALCULO DE HORMIGON ARMADO (Apdo. IV.3)
- L. Felipe Rdz. Martín: CURSO DE HORMIGON ARMADO SEGUN EH-82. (Apartados 4.1 y 4.3)
- Cuadernos INTEMAC Nº 1

Tema 6.- FLEXION SIMPLE Y FLEXION PURA.

- INSTRUCCION DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)
- J. Montoya: HORMIGON ARMADO. (Apartado 10.8(1º y 2º); 13.2.2º; 13.3.1º; 13.5; 14.2.1º; 14.3.1º; 14.4 y cap. 16)
- J. Calavera: PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. (INTEMAC) Tomo II (Cap. 29 y apidº. 32.14)
- Félix Lazo: PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS DE NUDOS RIGIDOS Y HORMIGON ARMADO. (pgs. 129 a 140)
- REVISTA DE LA EDIFICACION. E.T.S.A. DE NAVARRA. (Nº 2, pg. 15)
- Ricardo Aroca (y otros): FORJADOS ARMADOS. C.O.A.M. (pg. 19)
- M. Guzmán: CALCULO DE HORMIGON ARMADO. (Apdo. IV.3 y Apéndice V)
- L. Felipe Rdz. Martín: CURSO DE HORMIGON ARMADO SEGUN EH-82. (Tema 3)
- Cuadernos INTEMAC Nº 1

Tema 7.- FLEXION Y COMPRESION COMPUESTAS.

- INSTRUCCION DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)
- J. Montoya: HORMIGON ARMADO. (Apartado 13.3 -2º y 3º ; 13.4; 13.6; 14.2 -2º y 3º- 14.3.1º; 14.3.1º; 14.5)
- J. Calavera: PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. (INTEMAC) Tomo II. (Cap. 30)
- Félix Lazo: PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS DE NUDOS RIGIDOS Y HORMIGON ARMADO. (pgs. 140 a 147)
- A. Ayarza Ayarza: PILARES DE HORMIGON (Editores Técnicos Asociados. Barcelona).
- M. Guzmán: CALCULO DE HORMIGON ARMADO (Apdos. V.1 al V.8 y Apéndice V)
- L. Felipe Rdz. Martín: CURSO DE HORMIGON ARMADO SEGUN EH-82. (Apartado 14.2)
- Cuadernos INTEMAC Nº 1

Tema 8.- COMPORTAMIENTO DEL HORMIGON FRENTE AL ESFUERZO CORTANTE

- - INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO (EHE).
- J. Montoya: HORMIGON ARMADO.
- J. Calavera: PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. (INTEMAC) Tomo II
- Félix Lazo: PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS DE NUDOS RIGIDOS Y HORMIGON ARMADO.

Tema 9.- APLICACION A ELEMENTOS DE SECCION RECTANGULAR.

- INSTRUCCION DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)
- J. Montoya: HORMIGON ARMADO.
- J. Calavera: PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. (INTEMAC) Tomo II
- Félix Lazo: PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS DE NUDOS RIGIDOS Y HORMIGON ARMADO.

Tema 10.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES (I) . TIPOLOGIAS

- INSTRUCCION DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)
- J. Montoya: HORMIGON ARMADO. (Apartado 21.1 y 21.2)
- J. Calavera: CALCULO DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION (Cap. 1 Y 2)

Tema 11.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES (II). ZAPATAS AISLADAS

- INSTRUCCION DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)



Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN 16545797B

Sello de tiempo: 19/10/2016 19:02:23 Página: 8 / 9



CRffNlrskKm0ESFKmxfOI35CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

<p>- J. Montoya: <i>HORMIGÓN ARMADO. Tomo I (Apartado 21.2)</i> - J. Calavera: <i>CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN. (Cap. 3)</i> - Fc°. Fiol Femenia: <i>TABLAS PARA EL CÁLCULO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y MUROS DE SOTANO (Apartados 1.1; 1.2 y 1.3)</i> Tema 12.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES (III). ZAPATAS DE MEDIANERÍA. - <i>INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)</i> - J. Calavera: <i>CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN. (Cap. 4 Y 5)</i> - Fc°. Fiol Femenia: <i>TABLAS PARA EL CÁLCULO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y MUROS DE SOTANO. (Apartados 1.3 y 1.4)</i> - J. Montoya: <i>HORMIGÓN ARMADO. Tomo I (Apartado 21.2)</i> Tema 13.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES (IV). ZAPATAS DE ESQUINA Y ZAPATAS COMBINADAS. <i>INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)</i> - J. Calavera: <i>PROYECTO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. (INTEMAC) Tomo II (Capítulos 6 al 9)</i> - Fc°. Fiol Femenia: <i>TABLAS PARA EL CÁLCULO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y MUROS DE SOTANO. (Capítulos 2 y 3)</i> Temas 14 y 15.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES (V). VIGAS, EMPARRILLADOS Y LOSAS DE CIMENTACIÓN - <i>INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)</i> - J. Calavera: <i>CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN. (INTEMAC) (Capítulos 7 al 9)</i> - Fc°. Fiol Femenia: <i>TABLAS PARA EL CÁLCULO DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y MUROS DE SOTANO. (Capítulos 2 y 3)</i></p>
ENLACES RECOMENDADOS
METODOLOGÍA DOCENTE
<p>AF1, AF2, AF3 (40%= 7,2 ECTS) AF4, AF5, AF6 (60%= 10,8 ECTS) Competencias: EN04 (a, d), EN05 (a), EN07</p>
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
<p>Criterios: EV-C1, EV-C2, EV-C3, EV-C4 Instrumentos: EV-I1 (70%-85%), EV-I2 (5%-10%), EV-I3 (5%-10%), EV-I4 (5%-10%) <i>Evaluación Única Final: La Evaluación Única Final consistirá en un examen teórico-práctico del programa de la asignatura en la fecha indicada por el Centro</i></p>
INFORMACIÓN ADICIONAL