

MÓDULO	MATERIA	CURSO	SEMESTRE	CRÉDITOS	TIPO
Sistemas estructurales y de cimentación en arquitectura.	Estructuras Sismorresistentes	5º	1º	6	Optativa
PROFESORES ⁽¹⁾			DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)		
<ul style="list-style-type: none"> Rafael Bravo Pareja (Coordinador). Grupos teoría A y B, grupos de práctica A1 y B1 Profesor aún sin asignar. 			Dpto. Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica. Despachos: Área de Estructuras ETSAG(R. Bravo). Correo electrónico: rbravo@ugr.es		
			HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE LOS HORARIOS DE TUTORÍAS ⁽¹⁾		
			Miércoles 9:30-11:30 R. Bravo Jueves 8:30-12:30 R. Bravo		
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE			OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR		
Grado en Arquitectura			Grado en Ing. Civil. Grado en Edificación.		
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)					
Se aconseja haber cursado todas las asignatura estructurales previas relativas al grado de Arquitecto.					
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)					
Descriptores: Dinámica de Estructuras. Diseño de estructuras sismorresistentes. Aplicaciones informáticas.					

¹ Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente

(∞) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la "Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada" ([http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ngc7121/!](http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ngc7121/))



COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Mediante el desarrollo de esta asignatura se prevé que el alumno adquiriera las siguientes competencias que requiere el título de Arquitecto:

- **Competencias generales:**

- G01.- Capacidad de análisis y síntesis.
- G07. Resolución de problemas
- G08.- Toma de decisiones
- G17.- Adaptación a nuevas situaciones
- G24.- Trabajo en colaboración con responsabilidades compartidas
- G28.- Comprensión numérica
- G29.- Intuición mecánica

- **Competencias específicas:**

- EN04.- Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: a) Estructuras de edificación

- **Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR, los sistemas de adquisición y de evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se aplicarán conforme al principio de diseño para todas las personas, facilitando el aprendizaje y la demostración de conocimientos de acuerdo a las necesidades y la diversidad funcional del alumnado.**

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

La asignatura se articula en los siguientes objetivos:

- Dimensionamiento de estructuras según el código sísmico.
- Cálculo de estructuras de edificios de gran altura.
- Cálculo y dimensionamiento de elementos ante vibraciones.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Página 2

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES DE LA UGR
grados.ugr.es

Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN Secretario/a de Departamento

Sello de tiempo: 30/06/2017 15:09:35 Página: 2 / 8



rGc0IIRDFBXNQkJaXhMJMn5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

TEMARIO TEÓRICO:

PARTE I: DINÁMICA DE ESTRUCTURAS

Tema 1: Introducción

- 1.1. Objetivo de la dinámica de estructuras y relación con el proyecto sismorresistente.
- 1.2. Tipos de cargas dinámicas.
- 1.3. Diferencias entre el problema dinámico y el problema estático
- 1.4. Métodos de discretización de estructuras
- 1.5. Ecuaciones de equilibrio dinámico. Principio de D'Alembert

Unidad 1: Comportamiento dinámico de sistemas de un grado de libertad

Tema 2: Vibraciones libres

- 2.1. Componentes básicas del sistema dinámico
- 2.2. Ecuación del movimiento del sistema dinámico básico
- 2.3. Influencia de las cargas gravitatorias
- 2.4. Influencia de los movimientos en la base
- 2.5. Análisis de las vibraciones libres sin amortiguamiento
- 2.6. Análisis de las vibraciones libres con amortiguamiento

Tema 3: Respuesta dinámica bajo cargas armónicas

- 3.1. Respuesta bajo cargas armónicas sin amortiguamiento
- 3.2. Respuesta bajo cargas armónicas con amortiguamiento viscoso
- 3.3. Respuesta resonante

Tema 4: Respuesta dinámica bajo cargas periódicas

- 4.1. Expresión de una carga periódica mediante las series de Fourier
- 4.2. Respuesta a una carga periódica expresada mediante series de Fourier

Tema 5: Respuesta dinámica bajo cargas impulsivas

- 5.1. Naturaleza de las cargas impulsivas
- 5.2. Respuesta a un impulso rectangular
- 5.3. Espectros de respuesta de desplazamiento para distintos tipos de cargas impulsivas
- 5.4. Análisis aproximado de la respuesta bajo cargas impulsivas

Tema 6: Respuesta dinámica bajo cargas generales. Métodos de superposición.

- 6.1. Análisis en el dominio del tiempo. Integral de Duhamel
- 6.2. Introducción al análisis en el dominio de la frecuencia. Transformadas de Fourier

Unidad 2: Comportamiento dinámico de sistemas de varios grados de libertad

Tema 7: Formulación de las ecuaciones del movimiento

- 7.1. Selección de los grados de libertad
- 7.2. Condición de equilibrio dinámico

Tema 8: Evaluación de las propiedades estructurales del sistema

- 8.1. Propiedades elásticas: matriz de rigidez
- 8.2. Propiedades másicas: matriz de masas
- 8.3. Propiedades de amortiguamiento: matriz de amortiguamiento



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Página 3

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES DE LA UGR
grados.ugr.es

Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN Secretario/a de Departamento

Sello de tiempo: 30/06/2017 15:09:35 Página: 3 / 8



rGc0IIRDFBXNQkJaXhMJMn5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

8.4. Cargas externas: vector de cargas externas

Tema 9: Vibraciones libres sin amortiguamiento

9.1. Frecuencias propias de vibración

9.2. Modos propios de vibración

9.3. Propiedades de los modos de vibración. Ortogonalidad

Tema 10: Respuesta dinámica bajo cargas generales. Método de superposición modal

10.1. Coordenadas normales

10.2. Desacoplamiento de las ecuaciones del movimiento.

10.3. Cálculo de la respuesta por superposición de desplazamientos modales

PARTE II: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA SÍSMICA

Tema 11: Aspectos básicos de sismología

11.1. Sismicidad. Fallas y tectónica de placas.

11.2. Mecanismo de generación de las ondas sísmicas.

11.3. Principales parámetros de los terremotos.

11.4. Peligrosidad sísmica. Vulnerabilidad sísmica. Riesgo sísmico

Tema 12: Definición de la acción sísmica con acelerogramas. Cálculo dinámico directo

12.1. Introducción.

12.2. Acelerogramas históricos. Amplitud, contenido de frecuencias y duración.

12.3. Acelerogramas artificiales.

12.4. Respuesta sísmica obtenida mediante cálculos dinámicos directos.

Tema 13: Definición de la acción sísmica mediante espectros elásticos de respuesta.

Método de los espectros de respuesta o análisis modal espectral

13.1. Espectros elásticos de respuesta para un sismo determinado.

13.2. Factores que influyen en los espectros elásticos de respuesta.

13.3. Espectros elásticos de respuesta de proyecto. Espectros de la NCSE-02

13.4. Cálculo sísmico con el método de los espectros de respuesta

13.4.1. Respuesta de sistemas de un grado de libertad sobre suelo rígido

13.4.2. Respuesta de sistemas de varios grados de libertad sobre suelo rígido

13.4.2.1. Respuesta máxima para un modo de vibración dado

13.4.2.2. Respuesta máxima total combinando respuestas máximas modales

13.5. Introducción a la respuesta sísmica de sistemas elasto-plásticos.

Tema 14: Definición de la acción sísmica en términos de input de energía.

Metodología de proyecto sismorresistente basada en el balance energético

14.1. Introducción.

14.2. Input total de energía en sistemas de un grado de libertad.

16.1.1. Ecuación de equilibrio de fuerzas y ecuación del balance de energía.

16.1.2. Características básicas del input de energía.

14.3. Input total de energía en sistemas de varios grados de libertad.

14.4. Espectros de input de energía de proyecto propuestos en la literatura.

14.5. Fundamento de los métodos de proyecto sismorresistente basados en el balance energético de Housner-Akiyama.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Página 4

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES DE LA UGR
grados.ugr.es

Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN Secretario/a de Departamento

Sello de tiempo: 30/06/2017 15:09:35 Página: 4 / 8



rGc0IIRDFBXNQkJaXhMJMn5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

Tema 15: Comportamiento de los materiales y elementos estructurales

- 15.1. Los materiales hormigón y acero.
- 15.2. Elementos estructurales de hormigón armado bajo cargas monótonas y cíclicas.
 - 15.2.1. Vigas y columnas. Fallo a flexión y a cortante. Columnas cortas. Vigas planas.
 - 15.2.2. Muros de cortante.
 - 15.2.3. Nudos viga-columna.
- 15.3. Elementos estructurales de acero bajo cargas monótonas y cíclicas.
 - 15.3.1. Vigas y pilares. Perfiles en H, circulares y rectangulares. Celosías.
 - 15.3.2. Barras diagonales con y sin resistencia a compresión.
 - 15.3.3. Nudos viga-columna

PARTE III: PROYECTO DE ESTRUCTURAS SISMORRESISTENTES

Tema 16: Estrategias actuales y avanzadas en el proyecto sismorresistente de estructuras

- 16.1. Introducción. Acciones sísmicas y acciones gravitatorias. Metas actuales y futuras.
- 16.2. Principios de proyecto sismorresistente.
 - 16.2.1. Estrategia de las estructuras tipo columna débil-viga fuerte.
 - 16.2.2. Estrategias que incrementan la capacidad de disipación de energía de cada planta.
 - 16.2.2.1. Control del fallo a cortante en elementos de hormigón armado.
 - 16.2.2.2. Instalación de elementos disipadores de energía.
 - 16.2.2.3. Las estructuras mixtas rígido-flexibles.
 - 16.2.2.4. Estrategias orientadas a mitigar la concentración del daño.
 - 16.2.2.5. Estructuras del tipo viga débil-columna fuerte.
 - 16.2.2.6. Estructuras con dispersión del daño.
 - 16.2.3. Estrategias que utilizan de forma positiva la concentración del daño.
 - 16.2.3.1. Estructuras con aislamiento de base.
 - 16.2.3.2. Estructuras con concentración de daño en la última planta.
 - 16.2.3.3. Estructuras con concentración de daño en la primera planta.
- 16.3. Clasificación de las estructuras sismorresistentes.
 - 16.3.1. Estructuras convencionales.
 - 16.3.2. Estructuras avanzadas equipadas con sistemas de control de respuesta.
 - 16.3.2.1. Estructuras con aislamiento de base.
 - 16.3.2.2. Estructuras equipadas con disipadores de energía.
 - 16.3.2.3. Estructuras equipadas con sistemas de control activo y semiactivo.

Tema 17: Aspectos importantes en el proyecto sismorresistente

- 17.1. Coeficiente cortante basal y distribución de cortantes entre plantas.
- 17.2. Amortiguamiento.
- 17.3. Ductilidad.
- 17.4. Efectos de torsión.
- 17.5. Momentos de vuelco y axiles adicionales en pilares.
- 17.6. Efecto P-delta.
- 17.7. Control del desplazamiento entre plantas
- 17.8. Criterios heurísticos de proyecto
 - 17.8.1. Simetría
 - 17.8.2. Redundancia estructural
 - 17.8.3. Limitación de fallos frágiles
 - 17.8.4. Distribución de masa y rigidez



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Página 5

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES DE LA UGR
grados.ugr.es

Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN Secretario/a de Departamento

Sello de tiempo: 30/06/2017 15:09:35 Página: 5 / 8



rGc0lIRDFBXNQkJaXhMJMn5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

- 17.8.5. Compatibilidad de deformaciones
- 17.8.6. Resonancia suelo-estructura
- 17.8.7. Elementos no estructurales

Tema 18: Cálculo sismorresistente según la Norma española NCSE-02. Los Eurocódigos.

- 18.1. Generalidades
- 18.2. Masas y acciones a considerar en el cálculo
- 18.3. Verificación de la seguridad
- 18.4. Métodos de cálculo
 - 18.4.1. Análisis dinámico directo
 - 18.4.2. Análisis modal espectral
 - 18.4.3. Método simplificado para casos usuales de edificación

TEMARIO PRÁCTICO:

- 1.-Cálculo de la respuesta de una estructura sencilla de un grado de libertad a una carga armónica y a una carga periódica.
- 2.-Cálculo de la respuesta de una estructura sencilla de un grado de libertad a una carga impulsiva.
- 3.-Cálculo de la respuesta de una estructura sencilla de un grado de libertad a una carga general
- 4.-Cálculo de frecuencias y modos de vibración de una estructura de múltiples grados libertad
- 5.-Cálculo de la respuesta de un sistema de múltiples grados libertad bajo un carga general
- 6.-Cálculo sismorresistente de una estructura de nueva planta aplicando el método general del análisis modal espectral de la norma NCSE-02; cálculo por ordenador. comprobaciones de la norma (viga débil columna fuerte); cálculo por capacidad; consideraciones especiales en arranque columnas de planta baja.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:

- Apuntes del profesor.
- Código Técnico de la Edificación.
- Eurocódigo 8 parte 1.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Pauley T., and Priestley M. J. N. SEISMIC DESIGN OF REINFORCED CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES. John Wiley & Sons Inc., New York, 1992, 1 Tomo.
- Adrian S. Scarlat, APROXIMATE METHODS IN STRUCTURAL SEISMIC DESIGN, E&FN Spon, 1996. Tomo 1



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Página 6

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES DE LA UGR
grados.ugr.es

Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN Secretario/a de Departamento

Sello de tiempo: 30/06/2017 15:09:35 Página: 6 / 8



rGc0IIRDFBXNQkJaXhMJMn5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

ENLACES RECOMENDADOS

-Asociación española de Ingeniería Sísmica. Página de la asociación española donde se recogen las últimas novedades sobre ingeniería sísmica. <http://www.aeis-sismica.es/>

-Código técnico de la edificación. Página donde se encuentran todos los documentos relacionados con el código técnico de la edificación, así como del software básico necesario. <http://www.codigotecnico.org/web/>

-Construaprende. Página con mucha información sobre Ingeniería Civil y Arquitectura. Incluye numerosos tutoriales relacionados con los programas de cálculo de estructuras, así como un foro donde compartir opiniones.

-Ingeniería sísmica y la construcción civil. Página chilena sobre ingeniería sísmica con una gran cantidad de recomendaciones constructivas. <http://ingenieriasismicaylaconstruccioncivil.blogspot.com.es/>

-Instituto Geológico y Minero de España. Página que contiene una gran cantidad de registros sísmicos. Muy útil a la hora de obtener un acelerograma de una determinada zona del territorio peninsular. <http://www.igme.es/internet/default.asp>

-Earthquake engineering and structural dynamics. Revista internacional que recoge los últimos avances en el campo de la ingeniería sísmica. Solamente se puede leer si se está conectado a la red de la UGR. <http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291096-9845>

METODOLOGÍA DOCENTE

La metodología docente seguida se basa en las siguientes tareas:

Clases magistrales teóricas:

MD1. En ellas se explica la teoría de la asignatura. Si bien, aunque son consideradas como clases de tipo magistral, el profesor fomentará el diálogo, y el debate entre los alumnos.

Clases prácticas:

MD3, MD6 y MD8. En estas clases se plantea una aplicación práctica de los contenidos teóricos. La metodología de la clase práctica consistirá en el desarrollo razonado de la práctica por parte del profesor, que se parará en los puntos que crea conveniente favoreciendo la reflexión por parte del alumno así como el aporte de ideas por parte de éste. Al final de cada clase práctica se le planteará al alumno un ejercicio práctico para ser entregado a la siguiente semana.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

Como máximo, a las dos semanas del inicio del curso el alumno deberá comunicar al profesor el método de evaluación escogido. No se aceptarán cambios una vez pasado dicho tiempo. En caso de que no se comunique se entenderá que el alumno opta por el sistema de Evaluación final.

Evaluación continuada. SE1 y SE4. Consistirá en la realización de prácticas y un examen final. El valor de las prácticas es del 90% mientras que el examen es el 10%.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Página 7

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES DE LA UGR
grados.ugr.es

Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN Secretario/a de Departamento

Sello de tiempo: 30/06/2017 15:09:35 Página: 7 / 8



rGc0IIRDFBXNQkJaXhMJMn5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.

Evaluación de las prácticas.

Las prácticas serán recogidas (al final de la clase) en la fecha indicada en el planeamiento de la asignatura evaluadas por el profesor responsable de cada aula. Bajo ningún concepto se aceptará la entrega de prácticas fuera de plazo. La evaluación de estas prácticas dará al alumno entre 0 y 1 puntos (sobre 10) que se sumará a la nota que obtenga en el examen escrito final de la convocatoria ordinaria.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA.

La asistencia a las clases no es obligatoria pero sí recomendable.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA "NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA"

Evaluación final. Consiste en la realización de un único examen final. Se obtendrá una calificación entre 0-10.

Importante. La evaluación continuada sólo se hará en la convocatoria ordinaria. La nota de las prácticas sólo se computa para dicha convocatoria, no teniéndose en cuenta en las convocatorias extraordinarias.



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Página 8

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES DE LA UGR
grados.ugr.es

Firmado por: DAVID LOPEZ MARTIN Secretario/a de Departamento

Sello de tiempo: 30/06/2017 15:09:35 Página: 8 / 8



rGc0IIRDFBXNQkJaXhMJMn5CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección <https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp> introduciendo el código de verificación que aparece debajo del código de barras.